

Automne et Hiver

2024



KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE 2024

ÉCONOMIES DE 40\$

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE KC-6HJC

\$425.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE KC-8HJC

\$599.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 10" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE KC-10HJC

\$999.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 22 insertions de couteaux

INSERTIONS DE COUTEAUX DE REMPLACEMENT KW-104 (p.5)

- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX) KW-204

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HJC

\$69.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



\$519.

KC-3105C



\$699.

KC-3105C/KDCF-3500

SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22" KXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans goupilles et clés hexagonales de réglage

EN OPTION
INTERRUPTEUR
À PÉDALE
XL-100

\$45.

\$599.



EN OPTION
SUPPORT
SS-22XL
\$99.

BANC DE SCIE À CABINET DE 10" KC-10HCX

- Protège-lame avec lame à fendre, doigts anti-retour et guide à laser

Accessoire guide à refendre conçu pour augmenter la capacité de refente de 30" à 50"



Pré-câblé pour 120V

***\$1399.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$1439.00 Taxes applicables au prix avant la remise

Moteur 1.75 CV

RABOTEUSE 15" KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie dépoussièrerie 4"



***\$2099.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$2139.00 Taxes applicables au prix avant la remise



SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) KC-1433FXR

- Puissant moteur de 7.5 amp.

***\$1099.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$1139.00 Taxes applicables au prix avant la remise



GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT RF-1433R INCLUS avec l'achat de # KC-1433FXR

\$139.99

ENSEMBLE DE BLOC D'ÉLEVATION KW-049 Comprend une lame de 105"

\$139.99

PROTECTEUR DE ROUE EN NEOPRENE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KW-094

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 17" KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE KW-180N

\$39.99



BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANC DE SCIE KMB-1390X

900 lbs. Max. **\$279.99**



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1 7/8"	14	.025"	\$25.99
KBB-1436-10	93"	3 7/16"	10	.025"	\$25.99
KBB-1414-6	93"	1 1/4"	6	.025"	\$25.99
KBB-1438-6	93"	3 7/8"	6	.025"	\$25.99
KBB-1412-6	93"	1 1/2"	6	.025"	\$25.99
KBB-1434-4	93"	3 3/4"	4	.025"	\$25.99

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement



\$399.99



Moteur
15 amp.
4400 tr/min

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30
Refente MAX 30"

***\$1999.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$2039.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50
Refente MAX 50"

***\$2059.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$2099.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Interrup-
teur
magnétique
de sécurité

2.5 CV
(9.6 amp @ 230V)

EN OPTION
KXL-1015

SYSTÈME COUVRE-LAME
TÉLESCOPIQUE AVEC
COLLECTION DE
POUSSIÈRE

\$599.99

EN OPTION

ENSEMBLE DE BOYAU
D'ASPIRATION 1 1/2"
KW-161

\$149.

EN OPTION

ENS. TABLE D'EXTENSION
EN MÉLAMINE EXT-5052

\$229.

Convient: KC-10JCS, KC-26FXT et KC-10KX

GUIDES À REFENDRE
INDUSTRIEL

XL-U30
Refente
MAX 30"

\$449.

XL-U50
Refente
MAX 50"

\$499.

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

***\$3199.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$3239.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 50"

***\$3299.**

* Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$3339.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Système de guide à refendre
TRU-RIP

Puissant moteur de 3 CV

Accessoires EN OPTION

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 30"
KRF-i30



\$499.

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 50"
KRF-i50



\$549.

TABLE À TOUPIE ET
GUIDE INDUSTRIELLE
KRT-100



\$929.

SUPPORT DE
DISPOSITIF À
TENON
K-1500
Conçu pour les scies
à cabinet et les scies de
contracteur
(universel)



\$149.

ENS. DE LAMES À
RAINURER 8"
KSC-8000

- Lames Dado au Carbure 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Comprend ens. d'espateurs à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



\$119.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon



\$349.99

Cette Scie à Rail Plongeante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Rail de guidage 50"
KW-300

\$79.99

Sac d'entreposage
KW-301

\$29.99

Ens. Connecteur
de rail de guidage
KW-302

\$29.99

Ens. 2 pinces de serrage
pour rail de guidage
KW-303

\$39.99

SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indépendance de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés



\$3999.

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire)
- Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS



\$269.99

ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

48232C

- FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP
- ENS. COMPREND: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$125.

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2") 48265C

- FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP
- ENS. COMPREND: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$199.99

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS KW-100

- Convient: KWL-1016C, KWL-1443VS ET KWL-1218VS
- 1" x 8 FPP



\$99.99

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP KW-200

- Permet l'installation d'un mandrin de tour à bois de 1"x8 FPP sur un arbre 1-1/4"x8 FPP
- Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX. KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur



\$79.99

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS



\$99.

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS



SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

\$179.99

SS-KWL-100 et SS-EXT-101 montré ici avec KWL-1218VS et EXT-1218VS installés.

KING INDUSTRIAL

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWL-813VS

- Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)
- Gamme de vitesses variables 750 à 3200 tr/min
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



\$299.99

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Vitesses de l'arbre: (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023 tr/min)
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hexagonales et lunettes de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"

\$129.99

\$499.99

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



Moteur DC haute performance de 1 CV

\$699.99

EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$139.99



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieurs
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustements

\$1099.

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-61FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Dim. de la table 6 3/4" x 46"
- Dim. du guide 29" x 5"



\$899.

DÉGAUCHISSEUSE 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-65FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau



\$1599.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"



\$1299.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau



\$1899.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50

\$69.99



GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99



Pour dégauchisseuses

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99



500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290

\$129.99



900 lbs. Max.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"



\$1699.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	A.H.V.	6"	3	\$39.99
KKC-8	A.H.V.	8"	3	\$59.99
KKC-120	A.H.V.	12"	3	\$99.99

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"



\$1899.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau



\$2499.

DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz)

KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Dim. de la table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"



\$3999.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX (220V, 1 phase, 60Hz)

KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Sortie de poussière 5"

\$4599.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau



DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE KC-12HJPC

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43"x 6" pivotant de 0 à 45°
- 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage



MONTRÉ ICI EN MODE RABOTEUSE

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau



COMBO

BOIS OUVRÉ CANADIEN
CHOIX DU LECTEUR
MACHINE
DE L'ANNÉE
2021
ET AMÉLIORATION RÉSIDUELLE



WOW
NOUVEAU BAS PRIX
\$3999.

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage



ENSEMBLE DE
COUTEAUX POUR
MOULURIÈRE 10 MCX
K-4509K

AUSSI DISPONIBLE 20
COUTEAUX À MOULURIÈRE À
PROFILS INDIVIDUELS

\$279.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

13"	15"	20"
KKC-13PM	KKC-15	KKC-20
Convient: KC-235PM		
\$89.99	\$99.99	\$169.99



\$1999.

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 amp.
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



\$679.99

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX)

KW-204

\$69.99

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC



RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



\$1899.

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109



- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs

\$399.99



RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$3299.



RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 74 insertions de couteau remplaçables



\$3299.




RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend et sortie de poussière de 5"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 98 insertions de couteau remplaçables



\$4999.



ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2/ KC-630FX-6

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-10HJC / KC-525FX / KC-530FXR / KC-12HJPC



\$99.99 CH.

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"



\$29.99

\$39.99

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$799.

MANCHONS

5 9/16" - 1/4" à 2"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-514-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	2	\$14.99
SL-514-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	2	\$14.99
SL-512-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	2	\$14.99
SL-512-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	2	\$14.99
SL-534-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	2	\$14.99
SL-534-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	2	\$14.99
SL-515-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	2	\$14.99
SL-515-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	2	\$14.99
SL-520-K-80	5 9/16" x 2"	80	2	\$14.99
SL-520-K-120	5 9/16" x 2"	120	2	\$14.99



**EN OPTION
SUPPORT
SS-OVS-TL
\$139.**

MANCHONS 5" x 1/4" à 9" x 4"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$6.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$6.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$6.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$6.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$6.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$6.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$6.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$6.99
SL-934-80	6" x 3/4"	80	1	\$9.99
SL-934-120	6" x 3/4"	120	1	\$9.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$9.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$9.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$9.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$9.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$9.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$9.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$12.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$12.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$19.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$19.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

\$2299.



Table inclinable en fonte d'acier robuste
24 1/4" x 24 1/4"

PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

**NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AVEC GARDES DE SÉCURITÉ**

\$499.



Sac de Collecteur de poussière

KDCB-790

\$39.99



KC-790FX-DC

Collecteur de poussière intégré

\$1999.



KC-790FX

\$1899.



PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

Moteur 1 CV



\$499.99

NETTOYANT ABRASIF

K-1306

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$16.99



PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9" ET 12"

KC-780FX

- Puissant moteur à entraînement direct à roulements à billes de 1.5 CV
- Construction du châssis et des tables inclinables en fonte d'acier robuste
- La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale ou horizontale selon le besoin
- 2 sorties de poussière (2" et 2-1/4") pour le branchement d'une aspirateur ou d'un collecteur de poussière
- Support à cabinet fermé
- Lever de changement rapide de la courroie
- Les deux ponceuses comprennent guide à onglets robuste et butée arrière

Moteur 1 CV



\$1299.



ENS. DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99



ENS. COURROIES DE PONÇAGE 6" X 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89" KC-689-OSC-7

- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout
- Sortie de poussière 4"

\$1749.

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$19.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$19.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$19.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$19.99

La table du
bout facilite
le sablage
des formes
arrondies

PONCEUSE DE CHANT 6" X 108" CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table:
Devant 37" x 7 3/4",
Côté 19" x 12"
- Sortie de poussière 4"

\$2999.

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$22.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$22.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$22.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$22.99

Boutons de
changement
facile pour
l'alignement
et la tension de
la courroie

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108" KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés

Réglage d'alignement
et tension de
la courroie facile
et pratique



\$3299.

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 amp.
tourne silencieusement à
115 tr/min pour une
précision maximale
pendant l'affûtage

\$229.99



EN OPTION

ENS. D'ACCESSOIRES 4 MCX.

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau
long, gabarit ciseau
et gabarit
de hache)

\$69.99



PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16" KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de
la courroie facile à ajuster

\$1299.



Par sa conception ouverte, cette machine
peut poncer une pièce de 32" de large en
2 passes

Les tables d'entrée
et de sortie peuvent
être abaissées

Jauge de profondeur
numérique métrique
ou impériale pour
précision accrue de
l'épaisseur

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22" KC-2244DS

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"

\$2199.

Par sa conception ouverte, cette machine
peut poncer une pièce de 44" de large en
2 passes

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE DE 26" X 12" KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique
de sécurité
- Vitesse d'alimentation
variable

\$3799.

2 tambours de ponçage en
aluminium de 5" équilibrés
avec précision et entraînés par
2 courroies en "V"



COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



Capacité de 26" de largeur et 12" d'épaisseur

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE (110V) RC-110

- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA



\$139.99



600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$349.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$429.

Sac du haut en feutre de 1 micron

1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



\$599.

CARTOUCHES DE FILTRATION 1 MICRON POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1,5, 2 ET 3 CV KDCF-3500

Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C et autres collecteurs de poussière. Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.I. x 25" en hauteur



\$325.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

L'ENSEMBLE COMPREND:

- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
- Raccord Universel de 4"
- 2 x Colliers de Serrage de 4"



\$55.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 2 clapets de fermeture de 4"
- Raccord de Banc de Scie de 4"
- Raccord universel de 4"
- Raccord en Y de 4"
- 10 colliers de serrage de 4"
- 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X



\$109.

2280 PCM KC-4045C

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$899.

3980 PCM

KC-5043FX-2

5 CV (220V)

KC-5043FX-6

5 CV (600V)

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$2999.

11 PI. EN HAUTEUR

BOYAU EN PVC RENFORCÉ 6" x 50'

6" Lin. Ft.
K-1036-50



\$7.99
Pi. Lin.

BOYAU PVC K-1034-50

4" 5"
K-1035-50




\$5.49
Pi. Lin.

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT 4" - K-1033-50



\$3.99
Pi. Lin.

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142



\$23.99

CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007




\$9.99

RACCORD EN T 4" K-1013



\$9.99

RACCORD EN Y 4" K-1015



\$9.99

COUDE 4" K-1017



\$9.99

BAGUE 4" K-1019




\$9.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC SORTIES DE 1" - 6" K-1039



\$9.99

COLLIERS DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" - K-1317 5" - K-1318



\$2.79

\$3.49


SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017



\$49.99

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX.



Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

KW-270

- L'ensemble de 27 mcx comprend:
- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
 - 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
 - 2 mcx- coude 45 degrés 4"
 - 2 mcx- coude 90 degrés 4"
 - 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
 - 2 mcx- clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx- raccord en Y 4"
 - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

\$175.

SAC DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON KDCB-3108T-1MIC

Convient: KC-3105C, KC-3108C et KC-3109C



\$69.99


SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B

Convient: KC-3105C



\$59.99

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE



\$29.99

SÉPARATEUR À CYCLONE

KC-2940S

- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
- Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
- L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
- Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
- Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
- Sac de baril inclus

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes



Baril en acier de 29 gallons

\$399.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore à 36": 75-80 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV
7 amp. @ 120V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$599.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2CV
9 amp. @ 220V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
10 amp. @ 220V



Cartouches de Filtration de 1 micron

\$1499.

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

KAC-410
• Moteur .9 amp.
Capacité d'aspiration 410 PCM

\$299.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1200
• Moteur 4.2 amp.
Capacité d'aspiration 720, 1115, 1290 PCM

\$399.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1400
• Moteur 3 amp.
Capacité d'aspiration 950, 1085, 1400 PCM

\$599.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

988/1320 PCM

Télécommande INCLUS



\$1899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV

KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"

1071/1650 PCM

Télécommande INCLUS



\$2299.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV

KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

1942/2900 PCM

Télécommande INCLUS



\$2899.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82 (Convient: KC-8150C KC-8200C)

\$39.

KDCB-83 (Convient: KC-8300C)

\$59.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KC-8500C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 14.5
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse à l'intérieur abaissent le niveau sonore
- Ouverture de sortie de poussière: 5 x 4" / 1 x 10"

2701/4400 PCM



Cartouche de filtration avec nettoyage

\$4499.

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE

ENS. CLOUEUSE A TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$159.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant

\$59.99

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$119.99

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$69.99

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



2 en 1

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$59.99

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



ARCTIC FLEX

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



(-40°C à 65°C)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL

- 50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL

- 100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

\$109.99

ARCTIC FLEX

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5058GH

5/8" x 50 pi.

\$45.

K-10058GH

5/8" x 100 pi.

\$77.

150 LB/PO² (Opération)/450 LB/PO² (Éclatement)
FLEXIBILITÉ EXTRÊME À TOUTES TEMPÉRATURES

COMPRESSEURS À AIR ULTRA SILENCIEUX et SANS HUILE

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS

2 CV (débit max.) (60 Decibels)

3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium



VALVE DE SÉCURITÉ
ASME

\$259.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

4.6 GALLONS

2 CV (débit max.) (60 Decibels)

3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium



VALVE DE SÉCURITÉ
ASME

\$379.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SO

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

10 GALLONS

3CV (débit max.) (75 Decibels)

3000 heures

Réservoir
antirouille en
aluminium



VALVE DE SÉCURITÉ
ASME

\$499.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²



\$749.

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



OFFRE SPÉCIALE!

\$99.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

Enfonces des clous
2 3/16" - 3 9/16"
28°-30°

8234N

Enfonces des clous
2 3/16" - 3 9/16"
34°

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



\$139.99^{ch.}

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1



OFFRE SPÉCIALE!

\$199.99

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMETRE K-1630

\$23.99



ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171

Comprend
Clé à Chocs 1/2"
Clé à Cliquet
3/8", Marteau
Pneumatique
et Meule
Pneumatique
1/4"

71 MCX.

\$149.99



ENS. CLOUEUSE DE FINITION

18 JA.x 2"

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR
AJUSTABLE



**NOUVEAU &
AMÉLIORÉ**

OFFRE SPÉCIALE!
\$59.99

COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV À ESSENCE 10 GALLONS

KC-6510G2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 14.1 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

Réservoirs doubles de
10 gallons (2 x 5 gallons)



\$999.99

Valve de
sécurité
ASME

COMPRESSEURS À AIR

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

POMPE À 2 CYLINDRES EN FONTE
D'ACIER LUBRIFIÉE À L'HUILE
AVEC TÊTE À ÉTAPE SIMPLE

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

POMPE À 2 CYLINDRES EN FONTE
D'ACIER LUBRIFIÉE À L'HUILE
AVEC TÊTE À ÉTAPE SIMPLE

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²

POMPE À 3 CYLINDRES EN FONTE
D'ACIER LUBRIFIÉE À L'HUILE
AVEC TÊTE À ÉTAPE SIMPLE



\$875. Valve de
sécurité
ASME

\$1099. Valve de
sécurité
ASME

\$1499. Valve de
sécurité
ASME

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES 5 CV D'OPÉRATION DE 80 GALLONS

KC-5280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à 2-étapes

COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES 7.5 CV D'OPÉRATION DE 80 GALLONS

KC-7280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à 2-étapes



BOUEILLE
D'HUILE POUR
COMPRESSEUR
KW-077
(850ml)



\$9.99

\$3499. Valve de
sécurité
ASME

\$3999. Valve de
sécurité
ASME

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX. 8349QR

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



Système de changement rapide sans outil



\$65.



SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN 8500AM \$79.99




- Interrupteur à 3 vitesses
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants



Empilable



Lampes de travail



12

Lampes de travail DEL



12

ASPIRATEURS SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8520LP

- Puissant moteur 3.5 CV
- 5 gallons US (10L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$69.99

8530LPN

- Puissant moteur 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$89.99

8540LSTN

- Puissant moteur 5 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge en acier inoxydable de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$179.99

8560LST

- Puissant moteur 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds et crochets d'enroulement
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx, poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$299.99

FILTRES-CARTOUCHE HEPA \$39.

KVAC-1145
Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LSTN
KVAC-1150 \$39.
Convient: 8560LST

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE KDL-11



- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé

\$229.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

\$299.99



ASPIRATEUR SEC/ HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.



\$399.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po

\$199.99



EN OPTION

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377 \$99.99

LAMES BI-MÉTAL					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$24.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$24.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2" KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé



\$149.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135°comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/ assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$149.99

ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$899.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1999.

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"



\$119.99

TOURÈTS D'ÉTABLI

KC-690LN 6"

• 3450 tr/min

Lumières DEL intégrées

\$75.

NOUVEAU



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- Comprend deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"



\$159.99

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

\$159.99



8"

KC-1090

• Moteur 14 amp
• 1720 tr/min

\$349.



10"

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- Comprend deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"



\$159.99

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE

12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains

\$1699.



COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

\$49.99



XL-312

\$49.99



ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

4 MCX.

Zéro Dégagement

XL-074

\$99.99



(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

XL-076

\$99.99




ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

\$649.



PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"

\$99.99



INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprend bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



Comprend cadenas et clés pour empêcher l'utilisation non autorisée

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

\$129.99 ch.

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE
KDB-29T
29 (1/16"-1/2" x 1/64")
\$39.99



PERCEUSE À COLONNE 17"
KC-118FC
• Moteur de 12.5 amp.
• 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
• Diamètre de perçage 17"
• Abaissement 3 1/4"
• Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-LS
• Moteur de 12.5 amp.
• 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
• Diamètre de perçage 17"
• Abaissement 3 1/4"
• Mandrin 5/8"

\$899.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE
KM-122
Convient KC-122FC

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 22"
KC-122FC

• Moteur 12.5 amp.
• Capacité 1 1/4"
• Arbre conique MT #4
• 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
• Distance d'abaissement 4 3/4"
• Mandrin 3/4"

\$1199.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-LS
• Moteur 12.5 amp.
• Capacité 1 1/4"
• Arbre conique MT #4
• 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
• Distance d'abaissement 4 3/4"
• Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" A VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 14 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course



\$2999.

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$119.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE



KPV-3 3" **\$19.99**

KPV-4 4" **\$24.99**

KPV-5 5" **\$39.99**

KPV-6 6" **\$49.99**

ÉTAUX TRANSVERSALES



KCV-4N 4" **\$69.99**

KCV-5N 5" **\$99.99**

KCV-6N 6" **\$129.99**

LES PERCEUSE À COLONNE LES PLUS INNOVANTES DE TOUS LES TEMPS

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"

DVR AVEC LOGICIEL DE CONTRÔLE ADAPTIF MC



83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$1699.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"



58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$2399.

← AFFICHEUR NUMÉRIQUE →

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS
• Puissant moteur de 1/2 CV, 5 amp.
• Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)



Système de vitesse variable mécanique



Système de vitesse variable mécanique

PERCEUSE À COLONNE 15" DE PLANCHER À VITESSE VARIABLE

KC-15HS-VS
• Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 amp.
• Vitesses variables-2 (280 - 1100/900-3300) /tr/min

\$699.99



COURSE ALLONGÉE

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-119FC-LS
• Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
• 12 Vitesses (255-2750 RPM)
• Diamètre de perçage 16 15/16"
• Distance d'abaissement 6"
• Mandrin 3/4"

\$1099.



GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE
83750
Convient #83705

\$399.



GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE
58501
Convient #58006

\$399.

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 1.2 amp.
VITESSE VARIABLE



\$699.

KPF-32

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 2.5 amp.



\$1099.

KPF-34

- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

Moteur 6.2 amp.(220V)



\$1799.

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires



\$749. \$2199.

EN OPTION SUPPORT SS-1050ST

\$159.



FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

Puissant moteur de 3 CV (220V)

KC-351S

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches



TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES

KW-091

\$239.99



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table 19" x 12-1/2" avec chariot transversal avec déplacement longitudinal et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Poignée d'alimentation ergonomique à multiples positions
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires



\$2499.

EN OPTION SUPPORT SS-1075ST

\$499.



MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultané, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"



\$2999.

ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$849.



ARRÊT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR RÉGLABLE



ARRÊTS DE TRAVAIL DU GUIDE ET D'EXTENSION RÉGLABLES

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV 120V
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales



\$399.99

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1018-14	67 1/2"	1/8"	14	.020"	\$24.99
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$24.99
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$24.99
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$24.99

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS

KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$799.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$27.99
KBB-1236-10	88 3/16"	3/16"	10	.025"	\$27.99
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$27.99
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$27.99
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$27.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

KC-1402FX

- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère

\$999.99

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1318-14	100 5/8"	1/8"	14	.025"	\$29.99
KBB-1336-10	100 5/8"	3/16"	10	.025"	\$29.99
KBB-1314-6	100 5/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1338-6	100 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1312-6	100 5/8"	1/2"	6	.025"	\$29.99
KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	.025"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DEDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP en aluminium"

Table solide en fonte d'acier 20" x 16"
12.8 amp. @ 110V - 6.2 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V



ENS. DE CONVERSION DE 220Volt KW-220-1502 Convient KC-1502FXB

\$99.99

2 Sorties de poussière 4"

\$1999.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$25.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$25.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$25.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DEDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 17" x 17"
14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"

\$2399.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$28.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$28.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$28.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$34.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$34.99

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DEDOUBLEMENT)

KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 21" x 21"
16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"

\$2899.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$39.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$39.99

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

Table en fonte d'acier 23 1/2" x 17"
2 CV (7 amp @ 220V)



Afficheur de vitesse numérique

2 Sorties de poussière 4"

\$4499.

COMPREND:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement